საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №639

2015 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი ივლისიდან.

პრემიერ-მინისტრი **ირაკლი ღარიბაშვილი**

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი

მუხლი 1. მიზანი და რეგულირების სფერო

1. „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) მიზნად ისახავს და ადგენს ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრასა და მომხმარებელთა ჯანმრთელობის დაცვას.

2. ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების და ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (შემდგომში – ნმზ) განსაზღვრულია ცხრილი №1-ით და ცხრილი №2-ით.

3. ამ ტექნიკური რეგლამენტით ხორციელდება ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნმზ-თან დაკავშირებული მოთხოვნების შესაბამისობის შეფასება.

4. ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნმზ-თან დაკავშირებით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში – სააგენტო), ხოლო საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებისას – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები

ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის,

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით განსაზღვრულ ტერმინებთან და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ტერმინებთან ერთად, გამოიყენება ტერმინი, რომელსაც აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერების ნარჩენი – ყველა ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება და დამხმარე საშუალება, ასევე დესტრუქციის (დაშლის) პროდუქტები და მათი მეტაბოლიტები, რომლებიც რჩება ცხოველური წარმოშობის სურსათში და გამოსახულია მგ/კგ-ში ან მკგ/კგ-ში ცოცხალ წონაზე.

ცხრილი 1

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები (სუბსტანციები) და მათი ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ) ნებადართული ნივთიერებები

N	ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება (სუბსტანცია)	ნარჩენის მარკერი	ცხოველის სახეობა	ნარჩენის მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ)	სამიზნე ქსოვილი	სხვა დებულებები (1)	თერაპიული გამოყენება
1	აბამექტინი	ავერმექტინი B1a	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტო- და ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ცხვარი	20 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
2	აბზინდის *(Artemsia absinthium)* ექსტრაქტი (Absinthium extract)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
3	აბუსალათინის *(Ricinus communis)* ზეთი (Ricini oleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
4	ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
5	ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი (ბუნებრივი - HCG - Human chorionic gonadotropin) და მისი სინთეზური ანლოგები)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
6	ადამიანის მენოპაუზის გონადოტროპინი (შარდის)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
7	ადენოზინი და მისი 5' - მონო - , 5' - დი - და 5' ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
8	ავილამიცინი	დიქლორიზოევერნინის მჟავა	ღორი ფრინველი ბოცვერი	50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
9	აზაგლი-ნაფარელინი	არ ვრცელდება	ორაგულის-ებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება თევზზე, რომლის ქვირითი (ხიზილალა) მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
10	აზამეთიფოსი	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
11	აზაპერონი	აზაპერონის და აზაპეროლის ჯამი	ღორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ნერვულ სისტემაზე და ცნს-ზ მოქმედი საშუალება
12	აზიური მახვილფოთოლას (ცენტელას) *(Centellae asiaticae)* ექსტრაქტი (Centellae asiaticae extractum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
13	ალანთოინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ გამოიყენება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-

14	ალანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
15	ალარელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი აგენტები
16	ალბენდაზოლი	ალბენდაზოლ სულფოქსიდის, ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი	ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
17	ალბენდაზოლის ოქსიდი	ალბენდაზოლის ოქსიდის ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2-ამინოსულფონის ჯამი, წარმოდგენილი როგორც ალბენდაზოლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
18	ალკილბენზოლ-სულფომჟავები, ჯაჭვური (LABSA), რომლებშიც ალკილის ჯაჭვის სიგრძე C_9-დან C_{13}-მდე მერყეობს და მასში C_{13}-ზე უფრო გრძელი ჯაჭვის შემცველობა 2,5%-ზე ნაკლებია	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
19	ალოე, ბარბადოსული და ეკლიანი *(Aloes, Barbados and Capae)* მათი სტანდარტული მშრალი ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
20	ალოეს (*Aloe-vera*) გელი და ალოეს (*Aloe-vera*) მთლიანი ფოთლის ექსტრაქტი (Aloe vera *gel and whole leaf extract of* Aloe vera)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
21	ალტრენოგესტი	ალტრენოგესტი	ღორი	4 მკგ/კგ 2მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით (2)	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			ცხენისებრნი	4 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი		
22	ალუმინის დისტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
23	ალუმინის მონოსტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
24	ალუმინის ტრისტერეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
25	ალუმინის ფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
26	ალუმინის სალიცილატი, ძირითადი	სალიცილის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ცხენისებრნი ბოცვერი	200 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელები	-	დიარეის და ნაწლავების ანთების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა ცხენისებრნი	9 მკგ/კგ	რძე		
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა მსხვილფეხა	ნმზ-ის დადგენა	არ ვრცელდება	მხოლოდ გარეგანი	-

			საქონელის, თხის, ბოცვერის, ცხენისებრნის და პელაგიური თევზისა	არ არის საჭირო		გამოყენებისათვის	
27	ალუმინის ჰიდროქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
28	ალუმინის ჰიდროქსიდ აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
29	ალფაკალციდოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ძროხისთვის, მხოლოდ მაკეობის პერიოდში	-
30	ალფაპროსტოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი ბოცვერი ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
31	ალფაციპერმეტრინი	ციპერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
32	2 - ამინოეთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
33	2 - ამინოეთანოლ გლუკურონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
34	2 - ამინოეთიღ დიჰიდროგენფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
35	ამიტრაზი	ამიტრაზის და ყველა მეტაბოლიტის ჯამი, რომელიც შეიცავს 2,4 - დიმეტოქსიამფეტამინის (2,4 – DMA) ჯგუფს, გამოსახული როგორც ამიტრაზი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
			ცხვარი	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
			თხა	200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
			ღორი	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგკგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფუტკარი	200 მკგ/კგ	თაფლი		
36	ამონიუმის ლაურილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
37	ამონიუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
38	ამონიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
39	ამოქსიცილინი	ამოქსიცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
						პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის	

40	ამპიცილინი	ამპიცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
41	ამპროლიუმი	არ ვრცელდება	ფრინველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
42	ანგელოზა (ბაღის) (*Angelicae radix)* ***(****Angelicae radix aetheroleum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
43	ანისული (*Pimpinella anisum)* *(Anisi aetheroleum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
44	ანისულის (ვარსკვლავისებრი) *(Anisi stellate)* ნაყოფი ***(Anisi stellate fructus)*** სტანდარტული ექსტრაქტები და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
45	აპრამიცინი	აპრამიცინი	მსხვილფეხა საქონელი	1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 10000 მკგ/კგ 20000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	ცხვარი ღორი ქათამი ბოცვერი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
46	არგინინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
47	არნიკა მთის (*Arnica Montana)* გამომშრალი (გამხმარი) ყვავილი - *(Arnicae flos)* მთლიანი მცენარე - *(Arnicae planta tota)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
48	არნიკა *(Arnicae radix)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10-ს	-
49	ასპარაგინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
50	ასპარტამის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
51	ატროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
52	აცეტილმეთიონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
			სასურსათო დანიშნულების			არ გამოიყენება	

53	აცეტილსალიცილის მჟავა	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
54	აცეტილსალიცილის მჟავა DL - ლიზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
55	აცეტილცისტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
56	ბალზამი პერუსი *Balsamum peruvianum*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
57	ბამბერმიცინი	არ ვრცელდება	ბოცვერი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისთვის	ანტიინფექციური აგენტი/ანტიბიოტიკი
		ფლავოფოსფოლიპოლ A	ფრინველი	10 0მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 3 000 მკგ/კგ 20 000 მკგ/კგ	კუნთები, კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი, თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
58	ბარამბოს (Melissae officinalis) ეთერზეთი (Melissae aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
59	ბარამბოს (Melissae officinalis) ფოთოლი (Melissae folium)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
60	ბარიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ინექციისათვის	საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამატ
61	ბაქვილოპრიმი	ბაქვილოპრიმი	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება /ქიმიოთერაპიული საშუალებ
		ღორი	40 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი			
62	ბაციტრაცინი	ბაციტრაცინი A-ს ბაციტრაცინი B-ს ბაციტრაცინი C-ს ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	100 მკგ/კგ	რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		ბოცვერი	150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი			
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	-	მხოლოდ ძროხებში ლაქტაქციის პერიოდში, ინტრამამარული გამოყენებისათვის	
63	ბაყაყურა ლაქებიანი (Silybum marianum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
64	ბეგქონდარას (Thymus sp.div) ეთერზეთი (Thymi aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
65	ბეკლამეტაზონ დიპროპიონატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ინჰალაციისათვის	-
66	ბელადონა *(Atropa belladonna)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური	-

						ფარმაკოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100-ს.	
67	ბენზალკონიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება არაუმეტეს 0,05% კონცენტრაციით	-
68	ბენზოკაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისთვის	-
			ორაგულისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება		
69	ბენზილის სპირტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
70	ბენზილბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
71	ბენზილ-პ-ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
72	ბენზილპენიცილინი	ბენზილპენიცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
73	ბეტაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
74	ბეტაინ გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
75	ბეტამეტაზონი	ბეტამეტაზონი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	0,75 მკგ/კგ 2,0 მკგ/კგ 0,75 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	კორტიკოიდები და გლუკოკორ-ტიკოიდები
			მსხვილფეხა საქონელი	0,3 მკგ/კგ	რძე		
76	ბითუმინოსულ-ფონატების ამონიუმის და ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
77	ბიოტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
78	ბისმუტის სუბკარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-
79	ბისმუტის სუბგალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-
80	ბისმუტის სუბნიტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-
			მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის	-
	ბისმუტის		სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა		მხოლოდ პერორარული	-

81	სუბსალიცილატი	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოყენებისათვის	-
82	ბოლდო *(Boldo folium)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
83	ბორის მჟავა და ბორატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
84	ბრომჰექსინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი ფრინველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი განკუთვნილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის	-
85	ბრომელაინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტიდიარეული საშუალება
86	ბრონოპოლი	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზები	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
87	ბროტიზოლამი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი,	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის	-
88	ბუთილ 4-ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
89	ბუთილსკოპოლამინის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
90	ბუპივაკაინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ 7 დღემდე ასაკის გოჭებში. მხოლოდ კანის ზედაპირული და ეპილეზიური (დაზიანების ირგვლივ/დაზიანებულ უბანზე) გამოყენებისთვის	-
			მსხვილფეხა საქონელი			გამოიყენება მხოლოდ 2 თვემდე ასაკის ხბოებში. მხოლოდ კანის ზედაპირული და ეპილეზიური (დაზიანების ირგვლივ/დაზიანებულ უბანზე) გამოყენებისთვის	ლოკალური ანესთეზიისათვი
91	ბუსერელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
92	ბუთაფოსფანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზ მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამა
93	n - ბუთანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
94	n-ბუთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
95	ბუთორფანოლის ტარტრატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
96	გამიტრომიცინი	გამიტრომიცინი	ღორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
97	გამხსნელი ნაფტა, მსუბუქი, არომატული, რომელიც შეიცავს არაუმეტეს 2,5% კუმენს და არაუმეტეს 0,0002% ბენზოლს.	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანზე გამოსაყენებლად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამხსნელი ნაფტას მოცულობა არ აღემატება 15 მლ/კგ-ს სხეულის მასაზე	-

98	გენტამიცინი	გენტამიცინი C1-ის, გენტამიცინი C1a -ის, გენტამიცინი C2-ის და გენტამიცინი C2a-ს ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი ჰელაგიური თევზი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 750 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
99	გვირილას (*Pyrethrum*) ექსტრაქტი *(Pyrethrum extract)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
100	გინკო-ბილობა (Ginkgo biloba)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000-ს	-
101	გლიკოზამი-ნოგლიკანის პოლისულფატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
102	გლიცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
103	გლიცეროლფორმალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
104	გლუტამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
105	გლუტამინის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
106	გლუტარალდეჰიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
107	გოგირდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
108	გონადოტროპინის გამომყოფი ჰორმონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
109	გუაიაკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
110	გუანოზინი და მისი 5’ მონო- , 5’ - დი-, და 5’- ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
111	გულყვითელა სამკურნალო *(Calendula officinalis)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10-ს	-
112	გულყვითელას (*Calendula officinalis)* ყვავილი *(Calendulae flos)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
						ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში	

113	დამიანა (Turnera diffusa)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
114	დანოფლოქსაცინი	დანოფლოქსაცინი	მსხვილფეხა საქონელი ცხვარი თხა ფრინველი	200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიტიკი
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			მსხვილფეხა საქონელი ცხვარი თხა	30 მკგ/კგ	რძე		
115	დაფნის *(Laurus nobilis)* ეთერზეთი (Lauri folii aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
116	დაფნის *(Laurus nobilis)* ნაყოფი *(Laurus fructus)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
117	დეკოქვინატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის. არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
118	დელტამეტრინი	დელტამეტრინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			პელაგიური თევზები	10 მკგ/კგ	კუნთები და კანი და ბუნებრივი პროპორციით		
119	დემბრექსინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
120	დენავერინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
121	დერქვანტელი	დერქვანტელი	ცხვარი	2 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
122	დესლორელინის აცეტატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
123	დეტომიდინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის	-
124	დექსამეტაზონი	დექსამეტაზონი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ღორი, ცხენისებრნი	0,75 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ 0,75 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	კორტოკოს-ტეროიდები /გლუკოკორტი-კოსტეროიდე
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა	0,3 მკგ/კგ	რძე		
125	დექსპანტენოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
126	დიაზინონი	დიაზინონი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ღორი	20 მკგ/კგ 700 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა				

			საქონელი, ცხვარი, თხა	20 მკგ/კგ	რძე	შემთხვევაში“.	
127	დიდგულას *(Sambucus nigra)* ყვავილები (Sambuci flos)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
128	დიეთილფტალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
129	დიეთილგლიკოლის მონოეთილის ეთერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
130	3,5-დიიოდ-L - თიროზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
131	დიკლაზურილი	არ ვრცელდება	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
		დიკლაზურილი	ფრინველი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება უმარტივესების (პროტოზოა) საწინააღმდეგო საშუალება
			ბოცვერი	150 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	
132	დიკლოფენაკი	დიკლოფენაკი	მსხვილფეხა საქონელი	5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 0,1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება
			ღორი	5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
133	დიკლოქსაცილინი	დიკლოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
134	დიმანგანუმის ტრიოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
135	დიმეთიკონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
136	დიმეთილაცეტამიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
137	დიმეთილფტალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
138	დიმეთილსულფოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
139	დინოპროსტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			ცხოველი				
140	დინოპროსტ-ტრომეთამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
141	დინოპროსტონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
142	დიპროფილინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
143	დიფლოქსაცინი	დიფლოქსაცინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1400 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ღორი	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფრინველი	300 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 1900 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
144	დიფლუბენზურონი	დიფლუბენზურონი	ორაგულისებრნი	10 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
145	დიციკლანილი	დიციკლანილის და 2,4, 6 - ტრიამინოპი-რიმიდინ 5 - კარბონიტრილის ჯამი	ცხვარი	200 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
146	დიჰიდროს-ტრეპტომიცინი	დიჰიდროსტრეპტომიცინი	ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი ღორი ბოცვერი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი	200 მკგ/კგ	რძე		
147	დორამექტინი	დორამექტინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	40 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
148	დოქსაპრამი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
149	დოქსიციკლინი	დოქსიციკლინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის ნმზ-ის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
150	D - ფენილალანინი (6) - ჰორმონი, რომელიც ათავისუფლებს	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	მალუთეინიზებელ ჰორმონს		ცხოველი				
151	ეთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
152	ეთილლაქტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
153	ეთილოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
154	ეთილენდი-ამინტეტრა - მმარმჟავა და მისი მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
155	ეთიპროსტონის თრომეთამინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
156	ევკალიპტის (ტასმანიური) *(Eucaliptus globulus)* ეთერზეთი (Eucalypti aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
157	ევკალიპტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
158	ევკალიპტი (ტასმანიური ევკალიპტი) (Eucalyptus globulus)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
159	ემამექტინი	ემამექტინი B 1 a	ჰელაგიური თევზები	100 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
160	ენილკონაზოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვის	-
161	ენროფლოქსაცინი	ენროფლოქსაცინის და ციპროფლოქსაცინის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის ღორისათვის ცხიმის ნმზ-ის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშულება/ანტიბიოტიკი
			ღორი, ბოცვერი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
162	ერითრომიცინი	ერითრომიცინი A	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის ნმზ-ის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის	ანტიინფექციური საშულება/ანტიბიოტიკი

						ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	
163	ეპინეფრინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
164	ეპრინომექტინი	ეპრინომექტინი B 1 a	მსხვილფეხა საქონელი ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ჰელაგიური თევზი	50 მკგ/კგ	კუნთი და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
			ბოცვერი	50 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
165	ერგომეტრინის მელეატი (ჭვავის რქის - Claviceps purpurea ბუნებრივი ალკალოიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება ცხოველებში მხოლოდ მაკეობის პერიოდში	-
166	ეტამიფილინის კამსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
167	ეტამსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
168	ექინაცეა *(Echinacea compositum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს. მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისთვის. ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
169	ექინაცეა მეწამული (Echinacea purpurea)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
170	ვალინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
171	ვალნემულინი	ვალნემულინი	ღორი, ბოცვერი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
172	ვაშლის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
173	ვედაპროფენი	ვედაპროფენი	ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთებისსაწი-ნააღმდეგო არასტეროიდული
174	ვეტრაბუტინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
175	ვინკამინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახალ დაბადებულ	-

						ცხოველებში	
176	ვირჯინამიცინი	ვირგინიამიცინის ფაქტორი S1	ფრინველი	10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები, კანი და ცხიმი, ღვიძლი, თირკმელი	არ გამოიყენება ფრინველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
177	ისრაელის ფუტკრის მწვავე დამბლის ვირუსის (Israel Acute Paralysis Virus, IAPV) რიბონუკლეინის მჟავასთან ჰომოლოგიური ორმაგგჯაჭვიანი რიბონუკლეინის მჟავა, რომელიც კოდირებს გარსის ცილის ნაწილისა და ინტერგენური რეგიონის ნაწილისათვის.	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	თაფლი	-	-
178	ვიტამინი A	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
179	ვიტამინი B_1	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
180	ვიტამინი B_2	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
181	ვიტამინი B_3	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
182	ვიტამინი B_5	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
183	ვიტამინი B_6	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
184	ვიტამინი B_{12}	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
185	ვიტამინი D	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
186	ვიტამინი E	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
187	ზიზილა *(Bellis perennis)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
188	ზღვის ხახვი (Urginea maritime)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი კონცენტრაცია არ აღემატება 1/100. მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
	თაგვისპირა		სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა		მხოლოდ	

189	*(Ruscus aculentus)*	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
190	თევზის (ვირთევზა) - *Jecoris)* ქონი *(Jecoris oleum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
191	თეობრომინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
192	თეოფილინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
193	თიაბენდაზოლი	თიაბენდაზოლის და 5-ჰიდროქსიბენ-დაზოლის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე ცხიმი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტრებ საწინააღმდეგო საშუალება
194	თიამილალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
195	თიამულინი	მეტაბოლიტების ჯამი, რომლებიც ჰიდროლიზდებიან 8 – α - ჰიდროქსიმუთილინად	ღორი ბოცვერი	100 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ქათამი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი		
			ინდაური	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი		
		თიამულინი	ქათამი	1000 მკგ/კგ	კვერცხი		
196	თიამფენიკოლი	თიამფენიკოლი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებსა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის ნმზ-ის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
197	თიაპროსტი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ღორი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
198	თილდიპიროსინი	თილდიპიროსინი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ღორი	1200 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 10 000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	-	
199	თილმიკოზინი	თილმიკოზინი	ფრინველი	75 მკგ/კგ 75 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		

						არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
200	თიმიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
201	თიმოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
202	თიომერსალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვის მრავალდოზიან ვაქცინაში კონცენტარციით არაუმეტეს 0,02%-ისა	-
203	თიოქტის (ლიპოის) მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
204	თიროზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
205	თუთიის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
206	თუთიის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
207	თუთიის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
208	თუთიის ოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
209	თუთიის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
210	თუთიის სტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
211	თუთიის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
212	თუთიის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
213	ივერმექტინი	22, 23 - დიჰიდრო-ავერმექტინ B 1a	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	30 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორის სახეობებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
214	იზობუთანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
215	იზოევგენოლი	იზოევგენოლი	პელაგიური თევზები	6000 მკგ/კგ	კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ცენტარლურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
216	იზოლეიცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
217	იზოპროპანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
218	იზოფლურანი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ინჰალაციისათვის 7 დღის ასაკამდე	-ზოგადი საანესთეზიო

			ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გოჭებში ინჰალაციისათვის	საშუალებები
219	იზოქსუპრინი (2)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
220	ილის (*Eletaria cardamomum*) ექსტრაქტი (*Cardamon extract*)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
221	იმიდოკარბი	იმიდოკარბი	მსხვილფეხა საქონელი	300 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	300 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
222	იმიდაკლოპრიდი	იმიდაკლოპრიდი	პელაგირუი თევზები	600 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
223	ინდური კანაფი - ქინდირი (*Apocynum Cannabinum*)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100. მხოლოდ პერორალურად გამოყენებისათვის	-
224	ინოზინი და მისი 5' - მონო, 5' -დი და 5' ' ტრიფოსფატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
225	ინოზიტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
226	იოდი და მისი არაორგანული ნაერთები, მათ შორის: • ნატრიუმის და კალიუმის იოდიდი, • ნატრიუმის და კალიუმის იოდატი, • იოდოფორი, პოლივინილპიროკიდონ-იოდინის ჩათვლით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
227	იოდის ორგანული ნაერთები - იოდოფორმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
228	იონჯა ჩვეულებრივი (*Medicago sativa*) ექსტრაქტი (Medicago sativa extractum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
229	კაბერგოლინი	კაბერგოლინი	მსხვილფეხა საქონელი	0,10 მკგ/კგ 0,25 მკგ/კგ 0,50 მკგ/კგ 0,15 მკგ/კგ 0,10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კუნთები რძე	-	პროლაქტინის ინჰიბიტორი
230	კალიუმის DL - ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
231	კალიუმის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
232	კალიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
233	კალიუმის გლუკურონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
			სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა			

234	კალიუმის ნიტრატი	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
235	კალიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
236	კალციუმის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
237	კალციუმის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
238	კალციუმის ბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
239	კალციუმის ბოროგლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
240	კალციუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
241	კალციუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
242	კალციუმის გლუკონო-გლუკოჰეპტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
243	კალციუმის გლუკონოლაქტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
244	კალციუმის გლუკოჰეპტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
245	კალციუმის გლუტამატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
246	კალციუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
247	კალციუმის კარბასალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
248	კალციუმის მალატი (ვაშლმჟავა კალციუმი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
249	კალციუმის პანტოტენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
250	კალციუმის პოლიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
251	კალციუმის პროპიონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
252	კალციუმის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
253	კალციუმის სილიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
254	კალციუმის სტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
			სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა			

255	კალციუმის სულფატი	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
256	კალციუმის ფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
257	კალციუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
258	კალციუმის ციტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
259	კალციუმის ჰიპოფოსფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
260	კალციუმის ჰიდროქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
261	კამის (Foeniculum vulgare) ეთერზეთი (Foeniculi aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
262	კანამიცინი	კანამიცინი A	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
263	კარაზოლოლი	კარაზოლოლი	მსხვილფეხა საქონელი	5 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			ღორი	5 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		
264	კარბეტოცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
265	კარდიოსპერმუმი *(Cardiospermum halicacabum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
266	კარნიტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
267	კარპროფენი	კარპროფენის და კარპროფენ გლუკორონიდის წყვილის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო რძისათვის	არ ვრცელდება		
268	კეტამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
269	კეტანსერინის ტარტრატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
		კეტოპროფენი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, ცხნისებრნი	50 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორის სახეობებისთვის ცხიმის ნმზ-ის (ნარჩენი ნივთიერების მაქსიმალური ზღვარი) ეხება კანსა და ცხიმს	-

270	კეტოპროფენი			20 მკგ/კგ	რძე	ზუნებრივ პროპორციით	
		კეტოპროფენი	ფრინველები	10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ზუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთაგან მიიღება ადამიანის სურსათად მოხმარებისათვის განკუთვნილი კვერცხი	-
271	კვლიავის *(Carum carvi)* ეთერზეთი (Carvi aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
272	კვიპაროზის *(Cupressus officinalis)* ეთერზეთი *(Cupressi aetheroleum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
273	კლავულანის მჟავა	კლავულანის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ	რძე		
274	კლაზურილი	არ ვრცელდება	მტრედი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
275	კლენბუტეროლ ჰიდროქლორიდი	კლენბუტეროლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	0,1 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი	0,05 მკგ/კგ	რძე		
276	კლოდრონის მჟავა (დინატრიუმის მარილის სახით)	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	საყრდენმამოძრავე-ბელი სისტემის/ძვლების დაავადებ დროს გამოსაყენებელი საშუალება
277	კლოპროსტენოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
278	R-კლოპროსტენოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
279	კლორსულონი	კლორსულონი	მსხვილფეხა საქონელი	35 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 16 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალებ (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
280	კლოზანტელი	კლოზანტელი	მსხვილფეხა საქონელი	1000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 45 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალებ (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ცხვარი	1500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 45მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
281	კლოქსაცილინი	კლოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
282	კობალტის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
283	კობალტის დიქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

284	კობალტის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
285	კობალტის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
286	კობალტის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
287	კობალტის ტრიოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
288	კომელინასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი - (Lachnanthes tinctoria)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.	-
289	კორდისკბილა (Euphrasia officinalis)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
290	კოლისტინი	კოლისტინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
291	კონდურანგოს ქერქი - *(Condurango cortex)* – მცენარე *Marsdenia condurago*-ს ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
292	კორტიკოტროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
293	კოფეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
294	კრაზანას (ჩვეულებრივი კრაზანა - *Hypericum perforatum)* ზეთი (Hyperici oleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
						ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ	

295	კრაზანა ჩვეულებრივი (Hypericum perforatum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
296	კუმაფოსი	კუმაფოსი	ფუტკარი	100 მკ/კგ	თაფლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალებ (ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
297	კუნელი *(Crataegus microphylla)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
298	ლავანდის *(Lavandula angustitolia)* ეთერზეთი (Lavandulae aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
299	ლანოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
300	ლარიქსის *(Larix decidua)* რექტიფიცირებული ეთერზეთი (Terebinthinae aetheroleum rectificatum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
301	ლარიქსის (Terebinthinae laricina) სკიპიდარი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
302	ლასალოციდი	ლასალოციდი A	ფრინველი	60 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით კვერცხი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
303	ლაშქარას (სამკურნალო) *(Symphytum officinale)* ფესვი (Symphyti radix)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივად, დაუზიანებელ კანზე გარეგანი გამოყენებისათვის	-
304	ლევამიზოლი	ლევამიზოლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ღორი, ფრინველი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
305	ლევოთიროქსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
306	ლევომეთადონი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
307	ლეიცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

308	ლესპედეზა (Lespedeza capitata)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
309	ლექტინი, ექსტრაგირებული ჩვეულებრივი ლობიოს (Phaseolus vulgaris) წითელი მარცვლიდან	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
310	ლეცირელინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი, ბოცვერი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
311	ლიდოკაინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი (ლოკალური) ანესთეზიისათვის	-
			ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანის ზედაპირზე და დაზიანებული უბნის (ჭრილობის/დაზიანების ადგილზე) გამოყენებისთვის, 7 დღემდე ასაკის გოჭებში. მხოლოდ 7 დღემდე ასაკის გოჭებში გამოსაყენებლად ინექციის გზით სათესლე პარკში, სათესლე ჯირკვლებში და სათესლე ბაგირაკში	ადგილობრივი (ლოკალური) ანესთეზიისათვის
		ლიდოკაინი	მსხვილფეხა საქონელი	150 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელები რძე	-	
312	ლიზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
313	ლიმონის ავშანი *(Artemisia abrotanum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
314	ლინკომიცინი	ლინკომიცინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება, ანტიბიოტიკი
315	ლობარია ფილტვისებური (Lobaria pulmonaria)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-

316	ლობელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
317	ლუპროსტიოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
318	ლუფენურონი (RS იზომერები)	ლუფენურონი (RS იზომერები)	პელაგიური თევზები	1350 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
319	მაგნიუმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
320	მაგნიუმის ალუმინსილიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
321	მაგნიუმის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
322	მაგნიუმის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
323	მაგნიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
324	მაგნიუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
325	მაგნიუმის გლუტამატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
326	მაგნიუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
327	მაგნიუმის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
328	მაგნიუმის ოროტატი (მაგნიუმის პირიმიდი-ნკარბომჟავას მარილი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
329	მაგნიუმის სტერეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
330	მაგნიუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
331	მაგნიუმის ტრისილიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
332	მაგნიუმის ფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
333	მაგნიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
334	მაგნიუმის ციტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
335	მაგნიუმის ჰიდროქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
336	მაგნიუმის ჰიპოფოსფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
337	მაიორანი - *(Origanum majorana)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა	არ ვრცელდება	-	-

	(Majoranae herba)		ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო			
338	მალუთენიზირებელი ჰორმონი (ყველა სახეობიდან მიღებული ბუნებრივი ლუთენიზირებელი ჰორმონი (LH) და მისი სინთეზური ანალოგები)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
339	მანგანუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
340	მანგანუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
341	მანგანუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება/ მინერალური დანამატი
342	მანგანუმის პიდოლატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
343	მანგანუმის ჟანგი(ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
344	მანგანუმის რიბონუკლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
345	მანგანუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
346	მანგანუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
347	მანიტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
348	მარბოფლოქსაცინი	მარბოფლოქსაცინი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	150 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	75 მკგ/კგ	რძე		
349	მარილმჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
350	მარტინია სურნელოვანი (Harpagophytum procumbens)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
351	მატრიკარია სამკურნალო (Matricaria recutita) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
352	მატრიკარიას (Matricaria recutita) ყვავილი (Matricariae flos)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
353	მატყლის ცხიმის სპირტები *(Wool alcolols)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
		მებენდაზოლმეთილის (5-(1-ჰიდროქსი, 1-ფენილ)					

354	მებენდაზოლი	მეთილ- 1H - ბენზიმიდაზოლ - 2-yl) კარბამატის და (2- ამინო-1H-ბენზიმედაზოლი-5 yl) ფენილმეთანონის ჯამი, გამოსახული, როგორც მებენდაზოლის ეკვივალენტი	ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი	60 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
355	მედროქსიპრო-ჟესტერონის აცეტატი	არ ვრცელდება	ცხვარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით ინტრავაგინალური გამოყენებისათვის	-
356	მეთიილბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
357	მეთიილნიკოტინატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
358	1-მეთიილ-2-პიროლიდონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
359	მეთიილპრედნიზოლონი	მეთიილპრედნიზოლონი	ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	კორტიკოიდი/გლუკოკორ-ტიკოიდი
			მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
360	მეთიილსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
361	მეთიონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
362	მელატონინი	არ ვრცელდება	ცხვარი, თხა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
363	მელოქსიკამი	მელოქსიკამი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ღორი, ბოცვერი, ცხენისებრნი	20 მკგ/კგ 65 მკგ/კგ 65 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა	15 მკგ/კგ	რძე		
364	მენადიონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
365	მენბუტონი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ღორი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
366	მენთოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
367	მეპივაკაინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისათვის სახსარშიდა და ეპიდურალური გამოყენებისათვის	-
368	მერკაპტამინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
369	მეტამიზოლი	4 - მეთილამინო-ანტიპირინი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, ცხენისებრნი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული საშუალება)
			მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე		
370	მეცილინამი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ განვითარების მუცლად ყოფნის პერიოდში	-

						გამოყენებისათვის	
371	მიგლიოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
372	მინერალური ჰიდროკარბონატები, დაბალი და მაღალი სიბლანტის, მათ შორის მიკროკრისტალური ცვილი, დაახლოებით C_{10} C_{60}, ალიფატური ნაერთები, ალიფატური ნაერთები დატოტვილი ჯაჭვით და ალიციკლური ნაერთები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გარდა არომატული და უჯერი ნივთიერებებისა	-
373	მიხაკის ხის (*Syzygium aromaticum)* ეთერზეთი (Caryophylli aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
374	მონენზინი	მონენზინი A	მსხილფეხა საქონელი	2 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
375	მონეპანტელი	მონეპანტელ - სულფონი	ცხვარი, თხა	700 მკგ/კგ 7000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 170 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
376	მონოთიოგლიცეროლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
377	მონტანიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
378	მორანტელი	ჯამი ნარჩენებისა, რომელიც შესაძლებელია ჰიდროლიზებული იქნეს N-მეთილ-1,3-პროპანდიამინამდე და გამოსახული იქნეს როგორც მორანტელის ეკვივალენტი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
379	მოქსიდექტინი	მოქსიდექტინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდო- და ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	40 მკგ/კგ	რძე	-	
380	მჟაუნმჟავა	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტიინფექციური საშუალება
381	მსხვილფეხა საქონლის კაზეინის ჰიდროლიზატი (bCNH), მიღებული ნატრიუმის კაზეინატის ტრიპსინით ჰიდროლიზისა და შემდგომი თერმული დამუშავების გზით; არაქიმიური - ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერება	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ სარძევე ჯირკვალში გამოსაყენებლად	-
382	მუხის ქერქი *(Quercus cortex)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
383	ნატურალური მინერალური წყალი *Aqua levici*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით	-
384	ნარისჯაგა (Carlinae radix)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-

385	ნატამიცინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
386	ნატრიუმის აცეტილსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	-
387	ნატრიუმის ბოროფორმიატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
388	ნატრიუმის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	
389	ნატრიუმის ბენზილ 4-ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
390	ნატრიუმის ბუთილ 4 - ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
391	ნატრიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
392	ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
393	ნატრიუმის დიოქტილსულ-ფოსუქცინატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
394	ნატრიუმის თიოსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
395	ნატრიუმის თიოპენტალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ვენაში ინექციისათვის	
396	ნატრიუმის ლაურილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
397	ნატრიუმის ნიტრიტი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
398	ნატრიუმის პიროსულფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
399	ნატრიუმის პროპიონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
400	ნატრიუმის სალიცილატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	
		სალიცილის მჟავა	ინდური	400 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანთებისსაწი-ნააღმდეგო საშუალება/არასტროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება
			ფრინველები, გარდა ინდაურისა	250 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1 000 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი		
			სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა			

401	ნატრიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
402	ნატრიუმის სელენიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
403	ნატრიუმის სტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
404	ნატრიუმის ტოზილქლორამიდი	არ ვრცელდება	მსხილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
			პელაგიური თევზები	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვის	-
405	ნატრიუმის ფორმალდეჰიდ სულფოქსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
406	ნატრიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
407	ნატრიუმის ქლორიტი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
408	ნატრიუმის ქრომოგლიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
409	ნატრიუმის ცეტოსტარილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
410	ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
411	ნატრიუმ 2-მეთილ-2-ფენოქსიპროპანოატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
412	ნაფცილინი	ნაფცილინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
413	ნაღველას (Gentiana lutea) ფესვის სტანდარტული ექსტრაქტი (Gentianae radix) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
414	ნაძვის (*Piceae turiones)* ახალგაზრდა კვირტების ექსტრაქტი *(Piceae turiones recentes extractum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
415	ნეომიცინი (ფრამიცეტინის ჩათვლით)	ნეომიცინი B	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 5 500 მკგ/კგ 9 000 მკგ/კგ 1 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
416	ნეოსტიგმინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
		ალბენდაზოლის ჟანგის (ოქსიდის) ალბენდაზოლ სულფონისა და	მსხილფეხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი		ანტიპარაზიტული

417	ნეტობიმინი	ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი	საქონელი, ცხვარი	1 000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	სამუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო სამუალება
418	ნიკელის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
419	ნიკელის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
420	ნიკობოქსილი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
421	ნიტროქსინილი	ნიტროქსინილი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული სამუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო სამუალება
422	ნოვობიოცინი	ნოვობიოცინი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის	ანტიინფექციური სამუალება/ ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვისათვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება	-	
423	ნონივამიდი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
424	ნორგესტომეტი	ნორგესტომეტი	მსხვილფეხა საქონელი	0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,12 მკგ/კგ	კუნთები მცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ თერაპიული და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
425	ოვოტრანსფერინი	არ ვრცელდება	ქათამი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინჰალაციისათვის	ანტიინფექციური საშუალება
		ყველა ფრინველი, გარდა ქათმისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინჰალაციისთვის. არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა კვერცხი განკუთვნილია ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისთვის	
426	ოკოუბაკა *(Okoubaka aubrevillei)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
427	ოლეილოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
428	ომეპრაზოლი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
429	ორგოტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
430	ორნიტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
431	ოროტის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
432	ოქროწკეპლა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური	-

	(Solidago virga aurea)		ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო		ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
433	ოქსაცილინი	ოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
434	ოქსიბენდაზოლი	ოქსიბენდაზოლი	ღორი	100 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
435	ოქსიკლოზანიდი	ოქსიკლოზანიდი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
436	ოქსიტეტრაციკლინი	საწყისი პრეპარატის და და მისი 4 -ეპიმერის ჯამი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
437	ოქსიტოცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
438	ოქსოლინის მჟავა	ოქსოლინის მჟავა	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კან სა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
439	ოქსფენდაზოლი	ექსტრაგირებული ნარჩენების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქსფენ-დაზოლამდე	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ღორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიპარაზიტული საშუალება ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ	რძე		
440	ოქტენიდინის დიჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანისმიერი დაავადებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება/ანტისეპტიკი
			სასურსათო				

441	პანკრეატინი	არ ვრცელდება	დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
442	პაპაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
443	პაპავერინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახლდაბადებული ხბოსათვის	-
444	პარაცეტამოლი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
445	პარკონაზოლი	არ ვრცელდება	ციცარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
446	პარომომიცინი	პარომომიცინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
447	პეგილირებული გრანულოციტის (მსხვილფეხა საქონლის) კოლონიამას-ტიმულირებელი ფაქტორი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ბიოლოგიური/იმუნომოდუ-ლატორი
448	პენეტამატი	ბენზინპენიცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
449	პეპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
450	პერმეტრინი	პერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
451	პერმმარმჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
452	პეფორელინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
453	პიპერაზინი	პიპერაზინი	ღორი	400 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
			ქათამი	2000 მკგ/კგ	კვერცხი		
454	პიპერაზინის დიჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ქათამი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისათვის, გარდა კვერცხისა	არ ვრცელდება	-	-
455	პიპეროლინის ბუტოქსიდი		მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
456	პირანტელ ემბონატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
457	პირლიმიცინი	პირლიმიცინი	მსხვილფეხა საქონელი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური აგენტი/ ანტიბიოტიკი
458	2 - პიროლიდონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	პარენტერალური გამოყენებისათვის ცოცხალი წონის ყოველ კგ-ზე 40 მკგ დოზით	-
	პიტნის (მინდვრის პიტნა -		სასურსათო				

459	*Mentha arvensis)* ეთერზეთი (Menthae arvensis aetheroleum)	არ ვრცელდება	დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
460	პიტნის (ბაღის პიტნა - Mentha piperita) ეთერზეთი - (Menthae piperitae aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
461	პოლიეთილენ-გლიკოლ 15 ჰიდროქსისტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
462	პოლიეთილენგლიკოლ 7 გლიცერილკოკოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
463	პოლიეთილენ-გლიკოლის სტერეატი 8-40 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
464	პოლიეთილენ-გლიკოლი (მოლეკულური წონა 200-დან 10000 მდე)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
465	პოლიკრეზულენი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
466	პოლიოქსიეთი-ლენსორბიტანის მონოოლეატი და ტრიოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
467	პოლიოქსილი აბუსალათინის ზეთის 30-40 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
468	პოლიოქსილი აბუსალათინის ჰიდროლიზებული ზეთის 40-60 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
469	პოლისორბატი 80	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
470	პოლოქსალენი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
471	პოლოქსამერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
472	პრაზიქვანტელი	არ ვრცელდება	ყველა მცოხნელი ცხოველი, გარდა მსხვილფეხა საქონლისა, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
		პრაზიქვანტელი (იზომერების ჯამი)	პელაგიური თევზი	20 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივ პროპორციით	-	-
473	პრედნიზოლონი	პრედნიზოლონი	მსხვილფეხა საქონელი	4 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 6 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	კორტიკოიდი/გლუკოკორ-ტოკოიდი
			ცხენისებრნი	4 მკგ/კგ 8 მკგ/კგ 6 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
474	პრეტკამიდი (კროტეტამიდი და კროპროპრამიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
475	პრობიოტიკული კომპონენტები, მათ შორის ბაქტერიები და საფუარის სოკოები, ქიმიური ნივთიერებებისგან განსხვავებით, ცოცხალი ბიოლოგიური აგენტებია	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
			სასურსათო				

476	პროკაინი	არ ვრცელდება	დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
477	პროლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
478	პროპანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
479	პროპილენგლიკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
480	პროპილ 4 - ჰიდროქსიბენზოატი და მისი ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ კონსერვანტის (დამცავი საშუალება) სახით	-
481	პროჟესტერონი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი (მდედრობითი)	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავაგინალური თერაპიისა და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების გათვალისწინებით (2)	-
482	რეკომბინანტული ინტერლეიკინ - 8 (IL-8) (His-ტეგით) – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერება (ქიმიური ნივთიერებისგან განსხვავებით).	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო		განკუთვნილია მხოლოდ საშვილოსნოსშიდა გამოყენებისთვის, თითოეულ ცხოველზე მაქსიმუმ 1 000 მკგ დოზით.	-
483	ჟენ-შენი *(Ginseng)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
484	ჟენ-შენი *(Ginseng)*, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	
485	რაფოქსანიდი	რაფოქსანიდი	ყველა მცოხნელი ცხოველი, გარდა ცხვრისა	30 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	100 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
486	რევანდის (*Rheum palmatum)* ფესვის ექსტრაქტი (Rhei radix) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
487	რიფაქსიმინი	რიფაქსიმინი	მსხვილფეხა საქონელი	60 მკგ/კგ	რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	-	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად . გამოიყენება ასევე მაკეობის პეროდში	
			სასურსათო				

			დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	
488	რკინა-ამონიუმის ციტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
489	რკინის გლუკოჰეპტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
490	რკინის დექსტრანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
491	რკინის დიქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
492	რკინის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
493	რკინის ფუმარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
494	როზმარინის *(Rosmarinus officinalis)* ეთერზეთი (Rosmarini aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
495	როზმარინის *(Rosmarinus officinalis)* ფოთლები (Rosmarini folium)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
496	რომიფიდინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის	-
497	რძემჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
498	საკვებდანამატები (ელიტერით აღნიშნული და საქართველოს კანონმდებლობით სურსათში გამოსაყენებლად დაშვებული)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	-	მხოლოდ ის ნივთიერებები, რომლებიც ნებადართულია სურსათში დანამატების სახით გამოყენებისათვის, გარდა იმ კონსერვატებისა, რომელიც მოცემულია ცხრილი N3-ში	-
599	სალბი სამკურნალო *(Salvia officinalis)* ფოთლები (Salviae folium)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
500	სალიცილის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
501	სარაფლოქსაცინი	სარაფლოქსაცინი	ქათამი	10 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ორაგულისებრნი	30 მკგ/კგ	კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით		
502	სელის *(Linum usitatissimum)* ზეთი (Lini oleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
503	სებაკატის დიეთილის ეთერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
504	სერენოა (Serenoa repens)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი	-

						კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
505	სერინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
506	სეროტონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
507	სისაპრონილი	სისაპრონილი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	100 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა რძე განკუთვნილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.	ანტიპარაზიტული საშუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
508	სომატოსალმი	არ ვრცელდება	ორაგული	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
509	სორბიტან სესქვიოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
510	სორბიტან ტრიოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
511	სპექტინომიცინი	სპექტინომიცინი	ცხვარი	300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმ სა და კან ს ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
512	სპირამიცინი	სპირამიცინისა და ნეოსპირამიცინის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ქათამი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
		სპირამიცინი 1	ღორი	250 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	
513	სპილენძის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
514	სპილენძის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომნელებელი ტრაქტი და მეტაბოლიზმი / მინერალური დანამატი
515	სპილენძის მეთიონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
516	სპილენძის ჟანგი(ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
517	სპილენძის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
518	სპილენძის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
			სასურსათო				

519	სპილენძის ჰეპტანოატი	არ ვრცელდება	დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
520	სტრეპტომიცინი	სტრეპტომიცინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ღორი, ბოცვერი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმისათვის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	200 მკგ/კგ	რძე		
521	სტრიქნინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის დოზით 0,1 მგ/კგ ცოცხალ წონაზე	-
522	სუბსტანციები (ნივთიერებები), რომლებიც გამოიყენება ჰომეოპათიური ვეტერინარული პრეპარატების დასამზადებლად	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიური ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი კონცენტრაცია არ აღემატება 1/1000	-
523	სულფოგვაიაკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
524	სულფონამიდები (ყველა ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება სულფონამიდების ჯგუფს)	საწყისი სამკურნალო საშუალება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	სულფონამიდების ჯგუფის ნივთიერებათა ნარჩენების საერთო რაოდენობა (ჯამი) არ უნდა აღემატებოდეს 100 მკგ/კგ. პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ .ნმზ-ის ღვიძლის, ცხიმისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზების მიმართ. არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ქიმიოთერაპიული საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	100 მკგ/კგ	რძე		
525	ტანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
526	ტაუ - ფლუვალინატი	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
527	ტეგანი სურნელოვანი (Ruta graveolens)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
528	ტერპენტინის ზეთის (*Terebinthinae oleum*) დაჟანგვის პროდუქტები, მიღებული ზღვისპირა ფიჭვიდან *(Pinus pinaster)*	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
529	ტერპინჰიდრატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
530	ტეტრაკაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების	-	-	მხოლოდ ანესთეზიისათვის	-

			ყველა სახეობის ცხოველი			გამოსაყენებლად	
531	ტეტრაციკლინი	საწყისი ნივთიერებისა და მისი 4-ეპიმერის ჯამი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.ნმზ-ის ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
532	ტეფლუბენზურონი	ტეფლუბენზურონი	ორაგულისებრნი	500 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/აქტოპარაზუტები საწინააღმდეგო საშუალება
533	ტილვალოზინი	ტილვალოზინი	ღორი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ფრინველი	200 მკგ/კგ	კვერცხი		
		ტილვალოზინის და 3-ო-აცეტილტილოზინის ჯამი	ფრინველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი და კანი ღვიძლი		
534	ტილოზინი	ტილოზინი A	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
535	ტილუდრონის მჟავა (Na -ს მარილის სახით)	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
			ფრინველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პარენტერალური გამოყენებისათვის კვერცხისმდებელ ქათმებსა და ქათმების გუნდში	
536	ტიმერფონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვის მრავალდოზიან ვაქცინაში, კონცენტარციით არაუმეტეს 0,02%-სა	-
537	ტოლდიმფოსი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
538	ტოლტრაზურილი	ტოლტრაზურილის სულფონი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	100 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 140 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი კვერცხი	-	
539	ტოლფენამის მჟავა	ტოლფენამის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	50 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ანთებისსაწი-ნააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე		
540	ტრაგაკანტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
541	ტრეონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
542	ტრიკაინ მეზილატი (ტრიკაინ მეთანსულფონატი)	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზები	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვის	-
		ექსტრაგირებული ნარჩენების ჯამი,	ყველა სახეობის	225 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი		ანტიპარაზიტული

543	ტრიკლაბენდაზოლი	რომლებიც შესაძლებელია დაიჟანგოს კეტოტრიკლა-ბენდაზოლამდე	მცოხნავი ცხოველი	250 მკგ/კგ 150 მკგ/კ 10 მკგ/კგ	ღვიძლი თირკმელი რძე	-	საშუალება/ენდოპარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალება
544	ტრიმეთილფლო-როგლუცინოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
545	ტრიმეთოპრიმი	ტრიმეთოპრიმი	ცხენისებრნი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიინფექციური საშუალება/ქიმიოთერაპიულ ნივთიერება
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის სხვა ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
546	ტრიპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
547	ტრიპტორელინ აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება
548	ტრიპტოფანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
549	ტრიქლორმეთიაზიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
550	ტუია დასავლური (Thuja occidentalis)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
551	ტულატრომიცინი	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R) - 2-ეთილ - 3,4,10,13 - ტეტრაჰიდროქსი - 3,5,8,10,12,14 - ჰექსამეთილ-11- [[3,4,6 - ტრიდეოქსი - 3 - (დიმეთილ-ამინო) - ß-D-ქსილ-ოჰექსოპირანოზილ] ოქსი] - 1-ოქსა-6-აზაციკლოპენტ-დეკანი - 15-ერთი, გამოსახული როგორც ტულატრომიცინის ეკვივალენტი	ცხვარი, თხა	450 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 5400 მკგ/კგ 1800 მკგ/კ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 4500 მკგ/კგ 3000 მკგ/კ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ღორი	800 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 4000 მკგ/კგ 8000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი		
552	ულაყის შრატის გონადოტროპინი (*Pregnant mare serum gonadotrophin)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
553	ურიდინი და მისი 5'-მონო -5' - დი და 5' - ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
554	ფარსმადუკი *(Achillea millefolium)* ბალახი *(Millefolii herba)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
		ექსტრაგირებული	ყველა მცოხნავი ცხოველი,	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი	ღორისათვის ნმზ-ის	

555	ფებანტელი	ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქ-სფენდაზოლამდე	ღორი, ცხენისებრნი	500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ღვიძლი თირკმელი	ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ	რძე		
556	ფენბენდაზოლი	ექსტრაგირებული ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქ-სფენდაზოლამდე	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 1300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
557	ფენვალერატი (RR, SS , RS და SR იზომერების ჯამი)		მსხილფეხა საქონელი	25 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
558	ფენილალანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
559	ფენოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
560	ფენოქსიმეთილ-პენიცილინი	ფენოქსიმეთილპენიცილინი	ღორი	25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ფრინველი	25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი კვერცხი		
561	ფენპიპრამიდის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
562	ფერტირელინის აცეტატი	არ ვრცელდება	მსხილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
563	ფითრი (Viscum album)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
564	ფიროკოქსიბი	ფიროკოქსიბი	ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული საშუალება)
565	ფიტომენადიონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი,	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
566	ფლოროგლუცინოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი,	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
567	ფლორფენიკოლი	ფლორფენიკოლის და მისი მეტაბოლიტების ჯამი, რომელიც განისაზღვრება როგორც ფლორფენიკოლამინი	მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	200 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			ღორი	300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 750 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			პელაგიური თევზი	1000 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
			ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულების ცხოველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
568	ფლუაზურონი	ფლუაზურონი	მსხილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 7000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

569	ფლუბენდაზოლი	ფლუბენდაზოლისა და (2 - ამინო 1H ბენზიმიდზოლ - 5- ილ) (4 ფლუოროფენილის) მეთანონის ჯამი	ფრინველი, ღორი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული სამუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
		ფლუბენდაზოლი	ფრინველი	400 მკგ/კგ	კვერცხი	-	
570	ფლუგესტონის აცეტატი	ფლუგესტონის აცეტატი	ცხვარი თხა	0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ ინტრავაგინალურად, ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის,	რეპროდუქციული სისტემის გამააქტიურებელი საშუალება
571	ფლუმექვინი	ფლუმექვინი	მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ღორი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის წმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
			მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ	რძე		
			ფრინველი	400 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		
			პელაგიური თევზი	600 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
			ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულების ცხოველი	200 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
572	ფლუმეტრინი	ფლუმეტრინი (ტრანს - Z იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	10 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
		არ ვრცელდება	ფუტკარი	წმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	
573	ფლუნიქსინი	ფლუნიქსინი	მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო სამუალება (არასტეროიდული საშუალება)
			ღორი	50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
		5-ჰიდროქიფლუნიქსინი	მსხვილფეხა საქონელი	40 მკგ/კგ	რძე		
574	ფლურალანერი	ფლურალანერი	ფრინველები	65 მკგ/კგ 650 მკგ/კგ 650 მკგ/კგ 420 მკგ/კგ 1 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი კვერცხი	-	ანტიპარაზიტული სამუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
		ფლურალანერი	პელაგიური თევზი	65 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	-
575	ფოლიკულის-მასტიმულირებელი ჰორმონი (ბუნებრივი ფმჰ(FSH) და მისი სინთეზური ანალოგები)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	წმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
576	ფოლიუმის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	წმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
577	ფორმალდეჰიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	წმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
578	ფუროსემიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	წმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
			სასურსათო	25 მკგ/კგ	კუნთები	ღორისა და ფრინველისათვის წმზ-ის ცხიმში გამოიყენება	

579	ფოქსიმი	ფოქსიმი	დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი გარდა პელაგიური თევზებისა	550 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კვერცხი	„კანის და ცხიმის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
580	ღორის პროლაქტინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება ახალშობილ გოჭებში პერორალურად, ერთ ცხოველზე არაუმეტეს 0,2 მგ დოზით. ნეზვებში გამოიყენება საერთო დოზით არაუმეტეს 5 მგ ერთ ცხოველზე.“	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები
581	ქაფური	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვის	-	-
582	ქაფურის ხე *(Cinnamomum camphora)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
583	ქიმოტრიპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
584	ქინაქინის ხის *(Cinchonae pubersens)* ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
585	ქინძის (*Coriandrum sativum*) ეთერზეთი *(Coriandri aetheroleum)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
586	ქლორმადინონი	ქლორმადინონი	მსხვილფეხა საქონელი	4 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ 2,5 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი რძე	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის	რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება
587	ქლოროკრეზოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
588	ქლოროფორმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ვაქცინებში, როგორც შემავსებელი, კონცენტრაციით, რომელიც არ აღემატება 1%-ს კგ/წონაზე, ხოლო ჯამური დოზა არაუმეტეს 20 მგ-სა ცხოველზე	-
589	ქლორფენამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
590	ქლორტეტრაციკლინი	საწყისი სამკურნალო საშუალებისა და მისი 4 ეპიმერის (სტერეოიზომერის) ჯამი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ-ის კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ-ის ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ გამოიყენება პელაგიური თევზებისათვის.	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
591	ქლორჰექსიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
592	ქოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
	ქოქოსის ალკილ-		სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა		გამოიყენება დამხმარე	

593	დიმეთიილ ბეტაინები	არ ვრცელდება	ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ნივთიერების სახით	-
594	ქრიზანთემას ყვავილი *(Chrysanthemi cineraria folii)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
595	ქსილაზინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
596	ქუატრესინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება კონსერვატის სახით 0,5%-მდე კონცენტრაციით	-
597	ქუილაიას (Quillaia saponaria) საპონინები (Quillaia saponins)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
598	ქუჩულას (Strychnos nux vomica) მომწიფებული, გამომშრალი თესლი (Strychni semen)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პეროლალური გამოყენებისათვის, 0,1 მგ სტრიქნინის ექვივალენტით სხეულის 1 კგ წონაზე	-
599	ფუტკრის პარაზიტული ჭიის - Varroa destructor-ის კალმოდულინის გენის სპეციფიკური ორჯაჭვიანი მაინჰიბირებელი რნმ EP15 (შიშველი, არამოდიფიცირებული ორჯაჭვიანი რნმ) – ქიმიური ნივთიერებისგან განსხვავებული ბიოლოგიური ნივთიერება	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო		-	-
600	ღამის დედოფალი (დიდყვავილა კაქტუსი) (Selenicereus grandifloras)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
601	*ღვიის (Juniperus communis) ნაყოფი* (Juniperi fructus)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
602	L -ღვინის მჟავა და მისი ნატრიუმის, კალიუმისა და კალციუმის მონო- და დი - ფუძე მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ დამხმარე საშუალებად გამოყენებისათვის	-
603	ღეროვანი უჯრედები - ქიმიური ნივთიერებებისგან განსხვავებით, ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერება.	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
604	ყვითელი ცხვირისატეხელა *(Adonis vernalis)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
605	შავი მდოგვის (Sinapis nigrae) თესლი (Sinapis nigrae semen)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
606	შარდოვანა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა	არ ვრცელდება	-	-

			ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო			
607	შროშანი მაისის *(Convallaria majalis)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
608	ჩვეულებრივი ლიმონის *(Citrus limon)* ეთერზეთი (Citri aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
609	ჩინური დარიჩინის ხის *(Cinnamomi cassiae)* ეთერზეთი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
610	ჩინური დარიჩინის ხის *(Cinnamomi cassiae)* ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
611	ცაცხვის (Tilia cordata) ყვავილი (Tiliae flos)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
612	ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamommum ceylanici) ეთერზეთი (Cinnamomi ceylanici aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
613	ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamommum ceylanici) ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები (Cinnamomi ceylanici cortex, standardised extracts and preparations thereof)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
614	ცეტრიმიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
615	ცეტოსტეარილის სპირტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
616	ცეფაზოლინი	ცეფაზოლინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ	რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად	
617	ცეფალექსინი	ცეფალექსინი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
618	ცეფალონიუმი	ცეფალონიუმი	მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისა და თვალის მკურნალობისათვის	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
619	ცეფაპირინი	ცეფაპირინისა და დეზაცეტილ-ცეფაპირინის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

				60 მკგ/კგ	რძე		
620	ცეფაცეტრილი	ცეფაცეტრილი	მსხვილფეხა საქონელი	125 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრამამარული გამოყენებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
621	ცეფქვინომი	ცეფქვინომი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში გამოიყენება „კანსა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ	რძე		
622	ცეფოპერაზონი	ცეფოპერაზონი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ძროხებში ლაქტაციის პერიოდში, ინტრამამარული გამოყენებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
623	ცეფტიოფური	ყველა ნარჩენის ჯამი, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ბეტა-ლაქტამის სტრუქტურა, რომელიც გამოსახულია როგორც დესფუროილ-ცეფტიოფური	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	1000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 6000 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის ნმზ-ის ცხიმში ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“.	ანტიინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
624	ციკლეზონიდი	ციკლესონიდისა და დეზიზობუტირილ-ციკლესონიდის ჯამური რაოდენობა, განსაზღვრული დეზიზობუტირილ-ციკლესონიდის სახით, ციკლესონიდის დეზიზობუტი-რილციკლესონიდად ჰიდროლიზის შემდეგ	ცხენისებრნი	0,6 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ 0,6 მკგ/კგ 0,6 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა რძე განკუთვნილია ადამიანის მოხმარებისთვის.	კორტიკოიდები/ გლუკოკორ-ტიკოიდები
625	ციმიციფუგას *(Actea racemosa)* ფესვი (Cimicifugae racemosae rhizome)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველისათვის	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ გამოიყენება ცხოველებში, რომელთა რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
626	ციპერმეტრინი	ციპერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	ყველა მცოხნავი ცხოველი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ორაგულისებრნი	50 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
627	ცირომაზინი	ცირომაზინი	ცხვარი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
628	ცისტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
629	ციტიდინი და მისი 5' -მონო, 5' -დი და 5' -ტრიფოსფატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
630	ციტრონელის (ლიმონის უროს) *Cymbopogon citratus)* ეთეზეთი (Citronellae aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
631	ციტრულინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
632	ციფლუტრინი	ციფლუტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხილფეხა საქონელი, თხა	10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
633	ციჰალოტრინი	ციჰალოტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხილფეხა საქონელი	500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			სასურსათო			ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც	

634	ცხენის წაბლი *(Aesculus hippocastanum)*	არ ვრცელდება	დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
635	წიწაკა კოლუმბიური *(Capsicum frutescens)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
636	წყავი *(Prunus laurocerasus)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ჰომეოპათიური ფარმაკოპეების შესაბამისად დამზადებულ ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში, იმ პირობით, რომ აღნიშნული ნივთიერების კონცენტრაცია მზა პროდუქტში არ აღემატება ერთ მეათასედ ნაწილს (1/1000)	-
637	წყალბადის ზეჟანგი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
638	ჭიანჭველამჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
639	ჭიაფერა ამერიკული *(Phytolacca americana)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
640	ხახვი *(Allium cepa)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
641	ხემყრალი *(Ailanthus altissima)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
642	ხეპილპილა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების	ნმზ-ის დადგენა	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური	-

	(Agnus castus)		ყველა სახეობის ცხოველი	არ არის საჭირო		ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
643	ხეჭრელის (*Rhamus frangula)* ქერქის - სტანდარტული ექსტრაქტი (Frangulae cortex) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
644	ჯავზის (ვიროლა) (Virola sebifera ანუ *Myristica sebivera)* ეთერზეთი (Myristicae aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებულ ცხოველებში	-
645	ჯავზი (ვიროლა) (Virola sebifera ანუ	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებულ ცხოველებში	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.	-
646	ჯამუნი *(Syzygium cumini)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
647	ჯინჭარი (Urticae herba)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
648	ჩვეულებრივი სვიის (Humulus lupulus L) გაწმენდილი ნახევრადმყარი ექსტრაქტი, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 48% ბეტა-მჟავებს (კალიუმის მარილების სახით)	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	თაფლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
649	ჰალოფუგინონი	ჰალოფუგინონი	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალებ პროტოზოების საწინააღმდეგ საშუალება
650	ჰამამელისი ვირჯინიული (Hamamelis virginiana)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
			სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	
						ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო	

651	ჰარუნგა მადაგასკარიული *(Harunga madagascariensis)*	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
652	ჰეპარინი და მისი მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
653	ჰეპტამინოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
654	ჰესპერიდინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
655	ჰესპერიდინ მეთილჩალკონი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
656	ჰექსეტიდინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-	-
657	ჰექსაფლუმურონი	ჰექსაფლუმურონი	პელაგიური თევზები	500 მკგ/კგ	კუნთები და კანი და ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
658	ჰიალურონის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
659	ჰიდროკორტიზონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
660	ჰიდროკორტიზონის აცეპონატი	ჰიდროკორტიზონისა და მისი ეთერების ჯამი ტუტე ჰიდროლიზის შემდეგ, გამოხატული როგორც ჰიდროკორტიზონი	ყველა მცოხნელი ცხოველი, ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრაცერებრული (ძუძუს ჯირკვალში შესაყვანი) გამოყენებისთვის	კორტიკოსტეროიდი
		არ ვრცელდება	ყველა მცოხნელი ცხოველი, ცხენისებრნი	ნმზ-ის განსაზღვრა საჭირო არ არის ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა.	არ ვრცელდება		
661	ჰიდროქსილეთი-ლსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
662	ჰიდროქლორთიაზიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
663	8 - ჰიდროქსიქინოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის ახალდაბადებულ ცხოველებში	-
664	ჰისტიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
665	ჰუმინის მჟავები და მისი ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ის დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-

(1) როდესაც ეს აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისათვის, კლასიფიკაციაში უნდა აისახოს ვეტერინარულ პრეპარატებ ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შეზღუდული გამოყენების ან გამოყენების პირობები, რომელიც შეესაბამება ნარჩენებ მაქსიმალურ ზღვარს ან რომლისთვისაც არ არის დადგენილი ნარჩენის მაქსიმალური ზღვარი.

(2) „მეცხოველეობაში ჰორმონული და თირეოსტატიკური მოქმედების მქონე ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) ბეტა – აგონისტების გამოყენების აკრძალვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვრის № დადგენილება.

(3) ნმზ-ის განსაზღვრულია ძროხის ნედლი რძისა და ნედლი ნაღებისათვის, რომელშიც ცხიმშემცველობა 4%-ს შეადგენს.

სხვა ცხოველებისაგან მიღებულ რძესა და რძის ნაწარმში, რომელიც შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლ ნომენკლატურით განსაზღვრულ სურსათის სახეობებს, კერძოდ, სეს ესნ 0401 (რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრისა და სხ დამატკბობლების დამატების გარეშე), სეს ესნ 0402 (რძე და ნაღები, შესქელებელი და შაქრისა და სხვა დამატკბობლების დამატებით), სეს ე

0405 (კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები, რძის პასტები), სეს ესნ 0406 (ყველი და ხაჭო), ნმზ-ის დადგენა ხდება მათ ცხიმშემცველობის შესაბამისად. თუ ცხიმშემცველობა 2%-ზე ნაკლებია, მაშინ ნმზ-ის სიდიდე შეადგენს დადგენილი ნმზ-ის სიდიდ ნახევარს, ხოლო თუ ცხიმშემცველობა 2%-ზე მეტია, მაშინ ნმზ-ის სიდიდე იქნება 25 ჯერ მეტი, ვიდრე ეს დადგენილია ნედლი რძისა ნედლი ნაღებისათვის.

საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 3 ნოემბრის დადგენილება №519 - ვებგვერდი, 06.11.2026წ.

ცხრილი №2

აკრძალული ნივთიერებები

ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება	ნმზ
Aristolochia spp. და მისი პრეპარატები	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
ქლორამფენიკოლი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
ქლორპრომაზინი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
კოლხიცინი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
დაფსონი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
დიმეტრიდაზოლი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
მეტრონიდაზოლი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
ნიტროფურანი (მათ შორის ფურაზოლიდონი)	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს
რონიდაზოლი	ნმზ არ შეიძლება განისაზღვროს

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 ნოემბრის დადგენილება №526 - ვებგვერდი, 08.11.2018წ.