

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №

2025 წლის ----- ქ. თბილისი

„ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 23 დეკემბრის №587 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 23 დეკემბრის №587 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2022, 410010020.10.003.023798) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდის ჩატარების წესის“ მე-8 მუხლის:

1. მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების გათვალისწინების გარეშე, ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი ორგანული ჯიშები, ერთგვაროვნებისას, რომლებიც მიეკუთვნებიან ამ წესის დანართ №4-ის „ა“ ნაწილში – „საფურაჟე კულტურების სახეობების სია“ ჩამოთვლილ სახეობებს, უნდა აკმაყოფილებდნენ ამავე დანართის „ბ“ ნაწილით – „სპეციფიკური დებულებები, რომელიც ეხება ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი საფურაჟე კულტურათა სახეობების ორგანული ჯიშების განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდას“ გათვალისწინებულ პირობებს.

1. მე-7 პუნქტის შემდგომ დაემატოს 7¹, 7² და 7³ პუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7¹. ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინების გარეშე, ორგანული წარმოებისთვის ვარგისი ორგანული ჯიშები, რომლებიც მიეკუთვნება ამ წესის დანართი №4-ის „გ“ ნაწილში „ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების სახეობების სია“ ჩამოთვლილი სახეობები, შესაძლოა ალტერნატიულად შეესაბამებოდეს ამავე დანართის „დ“ ნაწილში „სპეციფიკური

დებულებები, რომელიც ეხება ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი ბოსტნეულ და ბაღჩეულ კულტურათა სახეობების ორგანული ჯიშების განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდას” ჩამოთვლილ პირობებს.

72. ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინებით, გამოყენებული უნდა იქნეს ყველა ჯიშობრივი მახასიათებელი და ამ წესის დანართი №2-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინებით, გამოყენებული უნდა იქნეს გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელოში (*)-ით აღნიშნული ნებისმიერი მახასიათებელი, იმ პირობით, რომ მახასიათებლებზე დაკვირვება შეუძლებელი არ არის ნებისმიერი სხვა მახასიათებლების გამოვლენის გამო და ამ მახასიათებლების გამოვლენას ხელს არ უშლის ის გარემო პირობები, სადაც გამოცდა ტარდება.

73. ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში და დანართი №2-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების მიმართ, გამოცდის ჩატარების დროს, დაკმაყოფილდეს გამოცდის დაგეგმვისა და მოყვანის პირობების მინიმალური მოთხოვნები, რომლებიც დადგენილია ამავე დანართებში მითითებული გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელოებით.“.

2. დანართი №1, №2 და №4 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრი

ირაკლი კობახიძე

დანართი №1

სახეობების სია რომლებიც შეესაბამება (CPVO)-ს ტექნიკურ პროტოკოლს ⁽¹⁾

1.	საფურაჟე კულტურების გვარები და სახეობები ლათინურად	საფურაჟე კულტურების გვარები და სახეობები ქართულად	CPVO პროტოკოლი
	Dactylis glomerata L.	სათითურა	TP 31/1 of 25.3.2021

<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	ლერწმისებრი წივანა	TP 39/1 of 1.10.2015
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	ძაფისებრი წივანა	TP 67/1 of 23.6.2011
<i>Festuca ovina</i> L.	ცხვრის წივანა	TP 67/1 of 23.6.2011
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	მდელოს წივანა	TP 39/1 of 1.10.2015
<i>Festuca rubra</i> L.	წითელი წივანა	TP 67/1 of 23.6.2011
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack	უხეშფოთოლა წივანა	TP 67/1 of 23.6.2011
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	იტალიური კოინდარი	TP 4/2 of 19.3.2019
<i>Lolium perenne</i> L.	ინგლისური კოინდარი	TP 4/2 of 19.3.2019
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	ჰიბრიდული კოინდარი	TP 4/2 of 19.3.2019
<i>Medicago sativa</i> L.	ჩვეულებრივი იონჯა	TP /6/1 of 22.12.2021
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	ჩვეულებრივი იონჯა (სინონიმი)	TP /6/1 of 22.12.2021
<i>Phleum nodosum</i> L.	კვანძოვანი ტიმოთელა	TP 34/1 of 22.12.2021
<i>Phleum pratense</i> L.	მდელოს თივაქასრა	TP 34/1 of 22.12.2021
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	ჩვეულებრივი ბარდა	TP 7/2 Rev. 3 Corr of 16.3.2020
<i>Poa pratensis</i> L.	მდელოს თივაქასრა	TP 33/1 of 15.3.2017
<i>Trifolium pratense</i> L.	წითელი სამყურა	TP 5/1 of 22.12.2021
<i>Vicia faba</i> L.	ცერცვი	TP 8/1 of 19.3.2019
<i>Vicia sativa</i> L.	ჩვეულებრივი ცერცველა	TP 32/1 of 19.4.2016
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	თაღგამურა	TP 89/1 of 11.3.2015
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	ბოლოკი	TP 178/1 of 15.3.2017
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	თაღგამურა	TP 36/3 of 21.4.2020
<i>Glycine max</i> (L.) Merr	სოია	TP 80/1 of 15.3.2017
<i>Gossypium</i> spp.	ბამბა	TP 88/2 of 11.12.2020
<i>Helianthus annuus</i> L.	მზესუმზირა	TP 81/1 of 31.10.2002
<i>Linum usitatissimum</i> L.	ჩვეულებრივი სელი	TP 57/2 of 19.3.2014
<i>Sinapis alba</i> L.	თეთრი მდოგვი	TP 179/1 of 15.3.2017
<i>Avena nuda</i> L.	შიშველი შვრია	TP 20/3 of 6.3.2020
<i>Avena sativa</i> L. (მათ შორის <i>A. byzantina</i> K. Koch)	ჩვეულებრივი შვრია	TP 20/3 of 6.3.2020

	<i>Hordeum vulgare</i> L.	ქერი	TP 19/5 of 19.3.2019
	<i>Oryza sativa</i> L.	ბრინჯი	TP 16/3 of 1.10.2015
	<i>Secale cereale</i> L.	ჰვავი	TP 58/1 Rev of 27.4.2022
	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	სორგო	TP 122/1 of 19.3.2019
	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	სუდანის ბალახი	TP 122/1 of 19.3.2019
	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	სორგოს და სუდანის ბალახის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდები	TP 122/1 of 19.3.2019
	x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	გვარი <i>Triticum</i> -ისა და გვარი <i>Secale</i> -ს სახეობების შეჯვარების შედეგად მიღებული ჰიბრიდები	TP 121/3 of 27.4.2022
	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	ჩვეულებრივი ხორბალი	TP 3/5 of 19.3.2019
	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	მაგარი ხორბალი	TP 120/3 of 19.3.2014
	<i>Zea mays</i> L. (partim)	სიმინდი	TP 2/3 of 11.3.2010
	<i>Solanum tuberosum</i> L.	კარტოფილი	TP 23/3 of 15.3.2017
2.	ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გვარები და სახეობები ლათინურად	ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გვარები და სახეობები ქართულად	CPVO პროტოკოლი
	<i>Allium cepa</i> L. (Cepa ჯგუფი)	თავიანი ხახვი და საფოჩე ხახვი	TP 46/2 of 1.4.2009
	<i>Allium cepa</i> L. (Aggregatum ჯგუფი)	მრავალბოლქვიანი ხახვი (შალოტი)	TP 46/2 of 1.4.2009
	<i>Allium fistulosum</i> L.	ქლაკვი	TP 161/1-ის 11.3.2010
	<i>Allium porrum</i> L.	პრასა	TP 85/2 of 1.4.2009
	<i>Allium sativum</i> L.	ნიორი	TP 162/2 of 5.2023
	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	შნიტი	TP 198/2 of 11.3.2015
	<i>Apium graveolens</i> L.	ნიახური	TP 82/1 of 13.3.2008
	<i>Apium graveolens</i> L.	ძირიანი ნიახური	TP 74/1 of 13.3.2008
	<i>Asparagus officinalis</i> L.	სატაცური	TP 130/2 of 16.2.2011

<i>Beta vulgaris</i> L.	ჭარხალი და სუფრის ჭარხალი	TP 60/1 of 1.4.2009
<i>Beta vulgaris</i> L.	ფოთლოვანი ჭარხალი ანუ მანგოლდი	TP 106/2 of 14.4.2021
<i>Brassica oleracea</i> L.	ქეილი (ხუჭუჭა კომბოსტო)	TP 90/1 of 16.2.2011
<i>Brassica oleracea</i> L.	ყვავილოვანი კომბოსტო	TP 45/2 Rev. 2 of 21.3.2018
<i>Brassica oleracea</i> L.	ბროკოლი	TP 151/2 Rev. 2 of 21.4.2020
<i>Brassica oleracea</i> L.	ბრიუსელის კომბოსტო	TP 54/2 Rev. of 15.3.2017
<i>Brassica oleracea</i> L.	კოლრაბი (კეჟერა)	TP 65/2 of 30.5.2023
<i>Brassica oleracea</i> L.	სავოს კომბოსტო, თეთრთავიანი კომბოსტო და წითელთავიანი კომბოსტო	TP 48/3 Rev. 2 of 25.3.2021
<i>Brassica rapa</i> L.	ჩინური კომბოსტო	TP 105/1 of 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	ცხარე წიწაკა ან ტკბილი წიწაკა	TP 76/2 Rev. 2 Corr. of 21.4.2020
<i>Cichorium endivia</i> L.	ხუჭუჭფოთლიანი არდი და სწორფოთლიანი არდი	TP 118/3 of 19.3.2014
<i>Cichorium intybus</i> L.	სამრეწველო ვარდკაჭაჭა	TP 172/2 - of ის 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	ფართოფოთლიანი ვარდკაჭაჭა	TP 154/2 Rev. of 31.3.2023
<i>Cichorium intybus</i> L.	ვარდკაჭაჭა	TP 173/2 of 21.3.2018
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	საზამთრო	TP 142/2 Rev. 2 of 31.3.2023
<i>Cucumis melo</i> L.	ნესვი	TP 104/2 Rev. 2 Corr. of 25.3.2021
<i>Cucumis sativus</i> L.	კიტრი და კორნიშონი	TP 61/2 Rev. of 2 19.3.2019
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	გორგა მსხვილნაყოფა	TP 155/1 of 11.3.2015
<i>Cucurbita pepo</i> L.	ყაბაყი	TP 119/1 Rev. of 19.3.2014
<i>Cynara cardunculus</i> L.	ნამდვილი ხაჭიჭორა (არტიშოკი) და კარდონი (ესპანური ხაჭიჭორა)	TP 184/2 Rev. of 6.3.2020
<i>Daucus carota</i> L.	სტაფილო სუფრის და საკვები	TP 49/3 Corr. of 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	დიდი კამა	TP 183/2 of 14.4.2021

	<i>Lactuca sativa</i> L.	სალათა	TP 13/6 Rev. 3 of 27.4.2022
	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	პომიდორი	TP 44/4 Rev. 5 of 14.4.2021
	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	ოხრახუმი	TP 136/1 Corr. of 21.3.2007
	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	აღის ლობიო	TP 9/1 of 21.3.2007
	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	კუტი ფრანგული ლობიო და მაღალმოზარდი ფრანგული ლობიო	TP 12/4 of 27.2.2013
	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	ნაოჭამარცვლიანი ბარდა, მრგვალმარცვლიანი ბარდა და ტკბილი ბარდა	TP 7/2 Rev. 3 Corr. of 6.3.2020
	<i>Raphanus sativus</i> L.	ბოლოკი, შავი ბოლოკი	TP 64/2 Rev. Corr. of 11.3.2015
	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	რევანდი	TP 62/1 of 19.4.2016
	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	ძირშავა	TP 116/1 of 11.3.2015
	<i>Solanum melongena</i> L.	ბადრიჯანი	TP 117/1 of 13.3.2008
	<i>Spinacia oleracea</i> L.	ისპანახი	TP 55/5 Rev. 4 of 27.4.2022
	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	მაშა სალათი	TP 75/2 of 21.3.2007
	<i>Vicia faba</i> L. (partim)	ცერცვი	TP 206/1 of 25.3.2004
	<i>Zea mays</i> L. (partim)	ტკბილი სიმინდი და ბატბუტის სიმინდი	TP 2/3 of 11.3.2010
	<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum</i> <i>lycopersicum</i> L. x <i>Solanum</i> <i>cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum</i>	პომიდვრის სადედეები	TP 294/1 Rev. 5 of 14.4.2021

	<i>pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner		
	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	მსხვილნაყოფა გოგრის <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne და ჯავზის გოგრის (<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne) ახეობათაშორისი ჰიბრიდები, რომლებიც გამოიყენება სადედეებად	TP 311/1 of 15.3.2017
	⁽¹⁾ ამ ტექნიკური მოთხოვნების ოქმის ნახვა შესაძლებელია CPVO-ს ვებ.გვერდზე (www.cpvo.europa.eu)		

დანართი №2

სახეობების სია, რომლებიც შეესაბამება (UPOV)-ს გამოცდის ჩატარების
სახელმძღვანელოს ⁽¹⁾

1.	საფურაჟე კულტურების გვარები და სახეობები ლათინურად	საფურაჟე კულტურების გვარები და სახეობები ქართულად	UPOV სახელმძღვანელო
	<i>Beta vulgaris</i> L.	ჭარხალი, მათ შორის ფოთლოვანი ჭარხალი	TG/150/3 of 4.11.1994
	<i>Agrostis canina</i> L.	ძაღლის მანიკრეფია	TG/30/6 of 12.10.1990
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	თეთრი ნამიკრეფია (სინონიმია)	TG/30/6 of 12.10.1990
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	სტოლონებიანი ნამიკრეფია	TG/30/6 of 12.10.1990
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	ჩვეულებრივი ნამიკრეფია	TG/30/6 of 12.10.1990

	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	შვრიელა გამწმენდი	TG/180/3 of 4.4.2001
	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	სითხენზის შვრიელა	TG/180/3 of 4.4.2001
	<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn	ჰიბრიდი, რომელიც მიღებულია გვარ <i>Festuca</i> -ს სახეობების შეჯვარებით გვარ <i>Lolium</i> -ის სახეობებთან	TG/243/1 of 9.4.2008
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	კურდღლისფრჩხილა	TG 193/1 of 9.4.2008
	<i>Lupinus albus</i> L.	თეთრი ხანჭკოლა	TG/66/4 of 31.3.2004
	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	ლურჯი ხანჭკოლა	TG/66/4 of 31.3.2004
	<i>Lupinus luteus</i> L.	ყვითელი ხანჭკოლა	TG/66/4 of 31.3.2004
	<i>Medicago doliata</i> Carmign.	იონჯა დოლიატა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	იტალიური იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel	სანაპიროს იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago lupulina</i> L.	სვიისებრი იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago murex</i> Willd.	რბილექლიანი იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago polymorpha</i> L.	პოლიმორფული (მრავალფეროვანი) იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago rugosa</i> Desr.	დანაოჭებული (ნაოჭიანი) იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	ფარისებრი იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Medicago truncatula</i> Gaertn	შემოკაფული იონჯა	TG/228/1 of 5.4.2006
	<i>Trifolium repens</i> L.	თეთრი სამყურა	TG/38/7 of 9.4.2003
	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	მიწისქვეშა სამყურა	TG/170/3 of 4.4.2001
	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	ფაცელია	TG/319/1 of 5.4.2017
	<i>Arachis hypogaea</i> L.	არაქისი (მიწის თხილი)	TG/93/4 of 9.4.2014
	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern	სარეჰსის მდოგვი	TG/335/1 of 17.12.2020
	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	შალგი	TG/185/3 of 17.4.2002
	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	აღისარჩული	TG/134/3 of 12.10.1990
2.	ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გვარები და სახეობები ლათინურად	ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გვარები და სახეობები ქართულად	UPOV სახელმძღვანელო
	<i>Brassica rapa</i> L.	ტურნეფსი (საკვები თაღგამი)	TG/37/11 of 23.9.2022

(1) ამ ინსტრუქციის ტექსტის ნახვა შესაძლებელია UPOV-ს ვებგვერდზე (www.upov.int)

დანართი №4

ნაწილი „ა“

საფურაჟე კულტურების სახეობების სია

ქერი;

სიმიინდი;

ჭვავი;

ხორბალი.

ნაწილი „ბ“

სპეციფიკური დებულებები, რომელიც ეხება ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი საფურაჟე კულტურათა სახეობების ორგანული ჯიშების განსხვავებულობაზე, ერთგვარ ოვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდას

1. ძირითადი წესი

ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი საფურაჟე კულტურათა სახეობების ორგანულ ჯიშებზე ვრცელდება შემდეგი:

1.1. განსხვავებულობასა და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, დაცული და აღწერილი უნდა იყოს ამ წესის დანართ №1-ის პირველ პუნქტში და დანართ №2-ის პირველ პუნქტში მითითებული პროტოკოლებისა და სახელმძღვანელოების ყველა მახასიათებლები.

1.2. ერთგვაროვნებასთან დაკავშირებით, ამ წესის დანართ №1-ის პირველ პუნქტში და დანართ №2-ის პირველ პუნქტში მითითებული პროტოკოლებისა და სახელმძღვანელოების ყველა მახასიათებელი უნდა იყოს დაცული და აღწერილი და მახასიათებლებს, რომლებიც მითითებულია ამ ნაწილის მე-2 პუნქტში ეხება შემდეგი:

ა) ეს მახასიათებლები შეიძლება, შეფასდეს ნაკლებად მკაცრი პირობებით;

ბ) თუ ამ მახასიათებლებთან დაკავშირებით ამ პუნქტში გათვალისწინებულია გადახვევა შესაბამისი ტექნიკური პროტოკოლიდან, ჯიშის ერთგვაროვნების დონე მსგავსი უნდა იყოს საყოველთაოდ ცნობილი შესადარებელი ჯიშებისა.

2. ტექნიკური მახასიათებლებიდან გადახვევა

2.1. ქერი

ჯიშებისათვის, რომლებიც ეკუთვნის ქერის სახეობას (*Hordeum vulgare* L.), გამოსაცდელი ჯიშის CPVO-ს პროტოკოლის CPVO/TP-019/5 DUS მახასიათებლები შეიძლება, განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოყვანილი DUS მოთხოვნებიდან ერთგვაროვნებისთვის:

CPVO No 5 - კენწრული ფოთოლი: კავების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 8 - კენწრული ფოთოლი: ღარის ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 9 - ფხები: წვეროების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 10 - თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 12 - მარცვალი: ყვავილის კილის ძარღვების ანტოცი შეფერილობა

CPVO No 16 - სტერილური თავთავი: მდებარეობა

CPVO No 17 - თავთავი: ფორმა

CPVO No 20 - ფხა: სიგრძე

CPVO No 21 - თავთავის ღერაკის ნაწევარი: პირველი სეგმენტის სიგრძე

CPVO No 22 - თავთავის ღერაკის ნაწევარი: პირველი სეგმენტის მოხრილობა

CPVO No 23 - შუალედური თავთუნი: თავთუნის და მისი ფხის სიგრძე მარცვალთან თანაფარდობაში

CPVO No 25 - მარცვალი: ყვავილის კილის ზურგის მხარის შიდა გვერდითი ძარღვის გამოკვეთა

2.2. სიმინდი

ჯიშებისთვის, რომლებიც ეკუთვნის სიმინდის სახეობას (*Zea mays* L.), გამოსაცდელი ჯიშის CPVO პროტოკოლის CPVO-TP/002/3 DUS მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოყვანილი DUS მოთხოვნებიდან ერთგვაროვნებისთვის:

CPVO No 1 - პირველი ფოთოლი: ღარის ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 2 - პირველი ფოთოლი: წვეროს ფორმა

CPVO No 8 - ქოჩოჩი: ყვავილის კილის ანტოციანური შეფერილობა გარდა ფუძისა

CPVO No 9 - ქოჩოჩი: მტვრიანების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 10 - ქოჩოჩი: კუთხე მთავარ ღერძსა და გვერდით ტოტებს შორის

CPVO No 11 - ქოჩოჩი: გვერდითი ტოტების დახრილობა

CPVO No 15 - ღერო: საჰაერო ფესვების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 16 - ქოჩოჩი: თავთუნების სიმჭიდროვე

CPVO No 17 - ფოთოლი: ღარის ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 18 - ღერო: მუხლთაშორისების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 19 - ქოჩოჩი: მთვარი ღერძის სიგრძე ყველაზე დაბალი გვერდითი ტოტის ზემოთ

CPVO No 20 - ქოჩოჩი: მთვარი ღერძის სიგრძე ყველაზე მაღლა მაღალი გვერდითი ტოტის ზემოთ

CPVO No 21 - ქოჩოჩი: გვერდითი ტოტის სიგრძე

2.3. ჭვავი

ჯიშებისთვის, რომლებიც ეკუთვნის ჭვავის სახეობას (*Secale cereale* L.), გამოსაცდელი ჯიშის CPVO პროტოკოლის CPVO-TP/058/1 DUS მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოყვანილი DUS მოთხოვნებიდან ერთგვაროვნებისთვის:

CPVO No 3 - კოლეოპტილე: ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 4 - კოლეოპტილე: სიგრძე

CPVO No 5 - პირველი ფოთოლი: ღარის სიგრძე

CPVO No 6 - პირველი ფოთოლი: ფირფიტის სიგრძე

CPVO No 8 - კენწრული ფოთოლი: ღარის ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 10 - კენწრული ფოთლის გვერდითი ფოთოლი: ფირფიტის სიგრძე

CPVO No 11 - კენწრული ფოთლის გვერდითი ფოთოლი: ფირფიტის სიგრძე

CPVO No 12 - თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 13 - ღერო: შებუსუსლობა თავთავის ძირში

2.4. ხორბალი

ჯიშებისათვის, რომლებიც ეკუთვნის ხორბლის სახეობას (*Triticum aestivum* L. subsp. *Aestivum*.), გამოსაცდელი ჯიშის CPVO პროტოკოლის CPVO-TP/003/5DUS მახასიათებლები შეიძლება, განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოყვანილი DUS მოთხოვნებიდან ერთგვაროვნებისთვის:

CPVO No 3 - კოლეოპტილე: ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 6 - კენწრული ფოთოლი: კავების ანტოციანური შეფერილობა

CPVO No 8 - კენწრული ფოთოლი: ღარის ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 9 - კენწრული ფოთოლი: ფირფიტის ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 10 - თავთავი: ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 11 - ღერო: ყელის ცვილისებრი ნაფიფქი

CPVO No 20 - თავთავი: ფორმა პროფილში

CPVO No 21 - თავთავის ღერაკის წვეროს სეგმენტი: შებუსვა გამოზნექილი მხრიდან

CPVO No 22 - თავთუნის ქვედა კილი: მხრის სიგანე

CPVO No 23 - თავთუნის ქვედა კილი: მხრის ფორმა

CPVO No 24 - თავთუნის ქვედა კილი: კბილაკის სიგრძე

CPVO No 25 - თავთუნის ქვედა კილი: კბილაკის ფორმა

CPVO No 26 - თავთუნის ქვედა კილი: შებუსვა შიდა მხრიდან

ნაწილი „გ“

ბოსტნეული და ბალჩეული კულტურების სახეობების სია

სტაფილო

კოლრაბი

ნაწილი „დ“

**სპეციფიკური დებულებები, რომელიც ეხება ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი
ბოსტნეული და ბალჩეული კულტურების სახეობების ორგანული ჯიშების
განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდას**

1. ზოგადი წესი

ორგანული წარმოებისთვის ვარგისი ბოსტნეული და ბალჩეული კულტურების ორგანულ ჯიშებზე ვრცელდება შემდეგი:

1.1. განსხვავებულობასა და სტაბილურობასთან დაკავშირებით, აღწერილი უნდა იყოს ამ წესის დანართი N1-ის მე-2 პუნქტში და დანართი N2-ის მე-2 პუნქტში მითითებული პროტოკოლებისა და სახელმძღვანელოების ყველა მახასიათებლები.

1.2. ერთგვაროვნებასთან დაკავშირებით, ამ წესის დანართი N1-ის მე-2 პუნქტში და დანართი N2-ის მე-2 პუნქტში მითითებულ პროტოკოლებისა და სახელმძღვანელოების პრინციპებში აღწერილი ყველა მახასიათებელი უნდა იყოს დაცული და აღწერილი, და მახასიათებლებს, რომლებიც მითითებულია ამ ნაწილის მე-2 პუნქტში ეხება შემდეგი:

ა) ეს მახასიათებლები შეიძლება შეფასდეს ნაკლებად მკაცრი პირობებით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული მახასიათებლებისთვის „დ“ ნაწილის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულია გადახვევა შესაბამისი ტექნიკური პროტოკოლიდან, ჯიშის ერთგვაროვნების დონე მსგავსი უნდა იყოს საყოველთაოდ ცნობილი შესაძარებელი ჯიშებისა.

2. ტექნიკური მახასიათებლებიდან გადახვევა

2.1. სტაფილო

ჯიშებისათვის, რომლებიც ეკუთვნის სტაფილოს სახეობას (*Daucus carota* L.) გამოცდილი ჯიშის CPVO-ს პროტოკოლის CPVO-TP/049/3 DUS მახასიათებლები გამოცდას დაქვემდებარებული ჯიშისთვის შეიძლება განსხვავდებოდეს DUS მოთხოვნებისგან ერთგვაროვნებისათვის:

CPVO N 4 – ფოთოლი: დაყოფა

CPVO N 5 – ფოთოლი: მწვანე შეფერილობის ინტენსივობა

CPVO N 19 – ფესვი: გულის დიამეტრი საერთო დიამეტრთან მიმართებაში

CPVO N 20 – ფესვი: გულის ფერი

CPVO N 21 – თეთრი გულის გარეშე ჯიშების გამოკლებით; ფესვი: გულის ფერის ინტენსივობა

CPVO N 28 – ფესვი: წვერის შეღებვის დრო

CPVO N 29 – მცენარე: მთავარი ქოლგის სიმაღლე მისი ყვავილობის დროს

2.2. კოლრაბი

ჯიშებისათვის, რომლებიც ეკუთვნის კოლრაბის სახეობას (*Brassica oleracea* L.) გამოცდილი ჯიშის CPVO-ს პროტოკოლის CPVO-TP/065/1 Rev. DUS მახასიათებლები გამოცდას დაქვემდებარებული ჯიშისთვის შეიძლება განსხვავდებოდეს შესაბამისი CPVO-ს ტექნიკური პროტოკოლით გათვალისწინებული DUS მოთხოვნებისგან ერთგვაროვნებისათვის:

CPVO No 2 – ჩითილი: ლეზნის მწვანე შეფერილობის ინტენსივობა

CPVO No 6 – ყუნწი: მდებარეობა

CPVO No 8 – ფოთლის ფირფიტა: სიგრძე

CPVO No 9 – ფოთლის ფირფიტა: სიგანე

CPVO No 10 – ფოთლის ფირფიტა: წვერის ფორმა

CPVO No 11 – ფოთლის ფირფიტა: გაყოფა მთავარ ძარღვამდე (ფოთლის ქვედა ნაწილში)

CPVO No 12 – ფოთლის ფირფიტა: ნაპირის ჭრილების რაოდენობა (ფოთლის ზედა ნაწილში)

CPVO No 13 – ფოთლის ფირფიტა: ნაპირის ჭრილების სიღრმე (ფოთლის ზედა ნაწილში)

CPVO No 14 – ფოთლის ფირფიტა: განივი კვეთის ფორმა

CPVO No 19 – კოლრაბი: შიდა ფოთლების რაოდენობა.

განმარტებითი ბარათი

„ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს

**მთავრობის 2022 წლის 23 დეკემბრის №587 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე**

ინფორმაცია პროექტის შესახებ

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს, „ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშის განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 23 დეკემბრის №587 დადგენილებაში ცვლილების შეტანას.

პროექტის მომზადება განპირობებულია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და მისი „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებით. კერძოდ, ზემოაღნიშნული შეთანხმების თანახმად, საქართველოს მიერ უნდა განხორციელდეს სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული სფეროების მარეგულირებელი კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ამ მიზნით საქართველოს მიერ DCFTA-ს ძალაში შესვლის შემდეგ მომზადდა იმ რეგულაციების და დირექტივების ჩამონათვალი, რომლებთანაც უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოება. შეთანხმების XI-B დანართი, რომელიც შესწორებულია საქართველო-ევროკავშირის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ქვეკომიტეტის 2017 წლის 7 მარტის №1/2017 გადაწყვეტილებით, შეიცავს ევროკავშირის იმ საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალს, რომლებთანაც უნდა მოხდეს ეროვნული კანონმდებლობის აპროქსიმაცია (SPS საკანონმდებლო ნუსხა) დაახლოების ვადების მითითებით. მათ შორის არის „კომისიის 2003/91/EC დირექტივა, (COMMISSION DIRECTIVE 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species).

პროექტის შესაბამისად, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტში დანართი №4-ის „ა“ ნაწილის სათაური ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით და განისაზღვრა – „საფურაჟე კულტურების სახეობების სია“. პროექტის თანახმად, დანართ №4-ში შესული ცვლილების გათვალისწინებით.

პროექტის თანახმად, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის შემდგომ დაემატა 7¹, 7² და 7³ პუნქტები და განისაზღვრა, რომ, ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინების გარეშე, ორგანული წარმოებისთვის ვარგისი ორგანული ჯიშები, რომლებიც მიეკუთვნება ამ წესის დანართი №4-ის „გ“ ნაწილში „ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების სახეობების სია“ ჩამოთვლილი სახეობები, შესაძლოა ალტერნატიულად შეესაბამებოდეს ამავე დანართის „დ“ ნაწილში „სპეციფიკური დებულებები, რომელიც ეხება ორგანული წარმოებისათვის ვარგისი ბოსტნეულ და

ბაღჩეულ კულტურათა სახეობების ორგანული ჯიშების განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე გამოცდას” ჩამოთვლილ პირობებს. ასევე, ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინებით, გამოყენებული უნდა იქნეს ყველა ჯიშობრივი მახასიათებელი და ამ წესის დანართი №2-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების გათვალისწინებით, გამოყენებული უნდა იქნეს გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელოში (*)-ით აღნიშნული ნებისმიერი მახასიათებელი, იმ პირობით, რომ მახასიათებლებზე დაკვირვება შეუძლებელი არ არის ნებისმიერი სხვა მახასიათებლების გამოვლენის გამო და ამ მახასიათებლების გამოვლენას ხელს არ უშლის ის გარემო პირობები, სადაც გამოცდა ტარდება. ამ წესის დანართი №1-ის მე-2 პუნქტში და დანართი №2-ის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სახეობების მიმართ, გამოცდის ჩატარების დროს, უნდა დაკმაყოფილდეს გამოცდის დაგეგმვისა და მოყვანის პირობების მინიმალური მოთხოვნები, რომლებიც დადგენილია ამავე დანართებში მითითებული გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელოებით.

პროექტის შესაბამისად, ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა დანართი №1, №2 და №4, აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია პროექტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

პროექტი მომზადებულია, „(COMMISSION DIRECTIVE 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species)“ ევროკომისიის 2003/91/EC დირექტივის შესაბამისად.

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება

პროექტი არ ახდენს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე ზეგავლენას.

ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე სამართლებრივი აქტის ზეგავლენის შეფასება

პროექტი არ ახდენს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენას.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

პროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე და არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის მიღების შედეგად დარეგულირდება ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების „განსხვავებულობის, ერთგვაროვნებისა და სტაბილურობისადმი“ მცენარეთა ჯიშების ოფისის ადმინისტრაციული საბჭოსა (CPVO-ს „განსხვავებულობის, ერთგვაროვნებისა და სტაბილურობის“ პროტოკოლი) და გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელოს (UPOV-ს „განსხვავებულობის, ერთგვაროვნებისა და სტაბილურობის გამოცდის ჩატარების სახელმძღვანელო“) მოთხოვნები.

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტი ამოქმედდება გამოქვეყნებისთანავე.

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 30 დეკემბრის N2-954 ბრძანებით შეიქმნა კომისია, რომელიც მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და მისი „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები“-ს XI-B დანართის ფარგლებში აღებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, კანონმდებლობის აღსრულებასთან დაკავშირებულ გამოწვევების იდენტიფიცირებას და დაგეგმავს მათი სრულყოფილად განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებებს. ამასთან, ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში მივმართეთ თხოვნით, მხარი დაგვიჭიროს ზემოაღნიშნული საკითხის უზრუნველყოფაში.

ყოველივე აღნიშნული საშუალებას მოგვცემს, უკეთ განვსაზღვროთ დაახლოებული კანონმდებლობის აღსრულებასთან დაკავშირებული მითითებული ვადები და საჭიროების შემთხვევაში, მათი მოვამზადოთ გადავადებების შესახებ შესაბამისი წინადადებები.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.